


Hinnakiri nr. 25

Kehtib alates jaanuar 2015



Kaherattalised traktorid





THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

CISQ/ICIM

hereby certify that the organization

BCS S.p.A.

Head Office and Operative Unit: Viale Mazzini, 161 - I-20081 Abbiategrasso (MI)
Operative Units: Via Valbrina, 17/19 - I-42045 Luzzara (RE)
Viale Europa, 59 - I-20090 Cusago (MI)

for the following field of activities

Design, production and servicing of tractors, agricultural and green maintenance machines, engine driven welders and generating sets.

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2008

Issued on: **2012-03-06**
Validly date: **2015-03-05**

Registration Number: **IT-3722**



Michael Drechsel
President of IQNET

Gianvito Prati
President of CISQ

IQNet Partners*

AFNOR Spain AFNOR Certification France ABB-Viçosa International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CSQ Italy CQC China CQM China CQR Czech Republic CQC Cert Georgia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark ELOT Greece FCV Brazil FONDONGRMA Venezuela ICENTEC Colombia INMC Mexico INNORPI Taiwan Inspira Certification Pakistan IRAM Argentina JQA Japan KQI Korea M&E Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCW Poland Quality Austria Austria BR Russia SI Jozef SIQ Slovenia SIRM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST Nl Patenbury Ruzica TSE Turkey YIQN Turkey

IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CSQ, IQN Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



CERTIFICATO n. **0192/6**
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
ME HERBY GUSTY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

BCS S.p.A.
SISTEMA OPERATIVO
OPERATING UNIT

Sede e Unità Operativa
Viale Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (MI)
Unità Operativa
Via Valbrina, 17/19 - 42045 Luzzara (RE)
Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (MI)
Italia

È CONFORME ALLA NORMA
IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2008

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 16

Progettazione, produzione ed assistenza di trattori,
macchine per agricoltura e manutenzione del verde,
motosalatrici e gruppi elettrogeni.

Design, production and servicing of tractors, agricultural and green
maintenance machines, engine driven welders and generating sets.

Il cliente è Messico della Qualità con responsabilità di requisiti della norma di riferimento.
The client is Mexico of Quality with responsibility of requirements of the standard.
Il presente certificato è soggetto alle regole del regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle attività.
The present certificate is subject to the rules and the application of the regulation for the certification of quality management systems.

Data emissione First Issue	03/05/1994	Emisione corrente Current Issue	06/03/2012	Data di scadenza Expiry Date	05/03/2015
-------------------------------	------------	------------------------------------	------------	---------------------------------	------------

Michael Drechsel
CISQ S.p.A.

ACCREDIA

FEDERATION
CISQ

Approved by: Managing Director

KAHERATTALISED TRAKTORID

NB! Hinnad on käibemaksuta!



328 POWERSAFE REVERSIBLE

- 3 edasi ja 3 tagasi käiku
- Kiire revers
- Sõltumatu jõuväljavõte 990 rpm ülekandega õlivannis
- Hüdrauliline sidur PowerSafe ®
- Käsipidur
- Reguleeritav ja reverseeritav juhtraud
- Vastab praegustele ohutusnõuetele
- Lisaseadmeteta
- Mootorikatteta

BENSIINIMOOTOR JA KÄSISTARTER		Euro
TCLAJ1B0	HONDA GX160 3,6 KW ratastega 4.00-8 (UUS)	1.460
TCLY31B0	HONDA GX200 4,1 KW ratastega 4.00-8	1.580
TCLY42B0	HONDA GX270 6,3 KW ratastega 4.0-10	1.780

DIESELMOOTOR JA KÄSISTARTER		Euro
TCLJ32B0	KOHLER KD350 5,5 KW ratastega 4.0-10	2.460

LISASEADMED Euro

Rattad

922.44806	6.5/80-12 muudetava rööpmega(paar) (sobivad atradele ja muldamisatradele)(ei saa sobitada bensiinimootoriga traktorile) (rataste laiendid cm. 6 koodiga 922.43685 on vajalikud)	240
922.57779	Raudrattad diam. 43 cm (paar)	100

Mullafrees

923.80277	cm. 46	385
923.80269	cm. 52	420
923.80270	cm. 66	455

Rohkem lisaseadmeid lk 9-13.

338 POWERSAFE REVERSIBLE

- 3 edasi ja 3 tagasi käiku
- Kiire revers
- Sõltumatu jõuväljavõte 990rpm ülekandega õlivannis
- Hüdrauliline sidur PowerSafe ®
- Lukustatav differ
- Käsipidur
- Reguleeritav ja reverseeritav juhtraud
- Vastab praegustele ohutusnõuetele
- Rattad 5.0-10
- Lisaseadmeteta
- Mootorikatteta

BENSIINIMOOTOR JA KÄSISTARTER		Euro
TCH.Y45B0	HONDA GX270 6,3 KW	2.010
TCH.Y65B0	HONDA GX340 8 KW	2.140

BENSIINIMOOTOR JA ELEKTRISTARTER (ilma akuta)		Euro
TCH.Y55B0	HONDA GX270 6,3 KW	2.325

DIISELMOOTOR JA KÄSISTARTER		Euro
TCH.J35B0	KOHLER KD350 5,5 KW	2.690

DIISELMOOTOR JA ELEKTRISTARTER (ilma akuta)		Euro
TCH.J45B0	KOHLER KD350 5,5 KW	3.000

LISASEADMED Euro

Rattad		Euro
922.44806	6.5/80-12 muudetava rööpmega (paar) (sobivad atradele ja muldamisatradele)(ei saa sobitada bensiinimootoriga traktorile) (rataste laiendid cm. 6 koodiga 922.43685 on vajalikud)	240
922.57779	Raudrattad diam. 43 cm. (paar)	100
Mullafrees		Euro
921.90748	cm. 66	455

Rohkem lisaseadmeid lk 9-13.



340 POWERSAFE REVERSIBLE

- 3 edasi ja 3 tagasi käiku
- Kiire revers
- Sõltumatu jõuväljavõte 990rpm ülekandega õlivannis
- Hüdrauliline sidur PowerSafe ®
- Lukustatav differ
- Käsipidur
- Reguleeritav ja reverseeritav juhtraud
- Vastab praegustele ohutusnõuetele
- Rattad 5.0-10
- Lisaseadmeteta
- Mootorikatteta

BENSIINIMOOTOR JA KÄSISTARTER		Euro
TCB.Y63B0	HONDA GX340 8 KW	2.270
TCB.Y73B0	HONDA GX390 8,7 KW	2.370

BENSIINIMOOTOR JA ELEKTRISTARTER (ilma akuta)		Euro
TCB.Y83B0	HONDA GX390 8,7 KW	2.680

DIISELMOOTOR JA KÄSISTARTER		Euro
TCB.N63B0	YANMAR LN100 'low-noise' 7,5 KW	2.960

DIISELMOOTOR JA ELEKTRISTARTER (ilma akuta)		Euro
TCB.P23B0	YANMAR LN100 'low-noise' 7,5 KW	3.270

LISASEADMED

Rattad		Euro
922.44806	6.5/80-12 muudetava rööpmega (paar) (sobivad ainult atrade ja muldamisatradega)	240
922.42474	Raudrattad diam. 49 cm (paar) (Elektristarteriga YANMAR LN100 vajab 6 cm rattalaiendeid)	105

Mullafrees		Euro
921.90744	cm. 80	475

Rohkem lisaseadmeid lk 9-13.

360 POWERSAFE REVERSIBLE

- 3 edasi ja 3 tagasi käiku
- Kiire revers
- Tugevdatud sõltumatu jõuväljavõte 990 rpm ülekandega õlivannis (825 rpm Lombardini 3LD510 mootoriga)
- Hüdrauliline sidur Powersafe®
- Lukustatav differ
- Rataste reduktorid
- Käsi pidur
- Reguleeritav ja reverseeritav juhtraud
- Kiirühendus
- Vastab praegustele ohutusnõuetele
- Rattad 6.5/80-12
- Lisaseadmeteta
- Mootorikatteta
- Komplektis on 1 kiirühendus (922C0050), mis võimaldab kasutada vaid üht lisaseadet. Teiste lisaseadmete kasutamiseks tuleb osta vajalik kogus lisaseadmetepoolseid kiirühendusi.

BENSIINIMOOTOR JA KÄSISTARTER		Euro
TCG.Y7100	HONDA GX390 8,7 KW (It is recommended to use the rotary hoe cm.85 L cod. 92380844)	2.730

DIISELMOOTOR JA KÄSISTARTER		Euro
TCG.AR100	KOHLER KD440 8 KW	3.530
TCG.G6100	LOMBARDINI 3LD510 9 KW	4.040

DIISELMOOTOR JA ELEKTRISTARTER (ilma akuta)		Euro
TCG.AS100	KOHLER KD440 8 KW	3.880
TCG.R4100	LOMBARDINI 3LD510 9 KW	4.700

Jätkub järgmisel leheküljel

LISASEADMED		Euro
922.49993	Raudrattad 58 cm (paar)	160
Mullafrees		
923.80844	Cm. 85L	770
923.80843	Cm. 85	900

Rohkem lisaseadmeid lk 9-13.

LISASEADMED

Kood	Kirjeldus	Euro	328	338	340	360
	Adapterid					
922.90831	Üleminek vana PTO-ga(Z10) lisaseadmelt uuele PTO-le traktori küljes	60	●	●	●	
922.90832	Üleminek vana PTO-ga(Z10) traktorilt uue PTO-ga lisaseadmele	60	●	●	●	
922.42460	Sobitusrõngad raudrataste jaoks 49cm(paar)	70			●	
	Adrad					
921.90799	Ühehõlmaline ader	170	●	●	●	
921.49992	Ühehõlmaline ader 750-le	240				●
921.90797	180° pöördader (360 vajab muhvi kiirühendusele 922C0119)	250	●	●	●	●
	Pöörlev ader					
921.91306	Groundblaster (UUS) (Traktori ja selle tööriista tasakaalu parendamiseks soovitame raskusi 922.C0548)	980		●	●	●
	Muldamisadrad					
921.90798	Reguleeritav muldamisader	130	●	●	●	
921.49991	Reguleeritav muldamisader 360-le (vajab muhvi 922.C0119)	160				●
921.47860	Reguleeritav muldamisader freesi taha	70	●	●	●	
Atradega töötamiseks soovitame rattaid 6.5/80-12 (922.44806) ja raskusi (922.48720)						

LISASEADMED

Kood	Kirjeldus	Euro	328	338	340	360
922.90825	Kiirühendus (328, 338 tohib kasutada lükatavaid tööriistu)	90	●	●	●	
	Lattniidukid					
921.90978	Lattniiduk 0,80 m LASER	330	●	●		
921.90979	Lattniiduk 1,00 m LASER	360	●	●		
921.90980	Lattniiduk 1,15 m LASER	410	●	●	●	
921.90981	Lattniiduk 1,35 m LASER	465	●	●	●	
921.90982	Lattniiduk 1,55 m LASER	520	●	●	●	
921.90947	Lattniiduk 1,15 m SF	440	●	●	●	
921.90948	Lattniiduk 1,45 m SF	525	●	●	●	
<p>(Lattniidukid vajavad eraldi ülekannet) (Mudel 360 6.5/80-12 ratastega vajab 8 cm pikendust 92290829 või kiirühendust 92290825).</p> <p>Diiselmootoriga masinatele soovitame ülekannet õlivannis ja raskuseid ülekandele (922.C0350), et vältida tasakaalu valet jaotumist.</p>						
922.C0119	Muhv kiirühendusele, 2-poldi kinnitus	65				●
922.C0050	Muhv kiirühendusele, 3-poldi kinnitus	65				●
<p>360 Powersafe komplektis on 1 kiirühendus (922C0050), mis võimaldab kasutada vaid üht lisaseadet. Teiste lisaseadmete kasutamiseks tuleb osta vajalik kogus lisaseadmetepoolseid kiirühendusi.</p>						
922.90826	Rood kiirühendusele	55	●	●	●	
922.43685	Rataste laiendid cm. 6 (paar)	30	●	●	●	●

LISASEADMED

Kood	Kirjeldus	Euro	328	338	340	360
	Ülekanne					
923.80113	Kuiv ülekanne	300	●	●		
923.80116	Lühike ülekanne õlivannis, TORX	390	●	●	●	
923.80117	Pikk ülekanne õlivannis, TORX	390	●	●	●	
	Mootorikatted					
924.52510	Honda GX270	65	●	●		
924.52511	Honda GX340 e GX390	65		●	●	●
924.52513	Kohler KD350	65	●	●		
924.52512	Yanmar LN100	65			●	
924.52514	Kohler KD440	65				●
924.52516	Lombardini 3LD510	65				●
922.90828	PTO diam. 35 mm. (Mudelil 360 on vaja muhvi koodiga 922C0119)	85	●	●	●	●
922.90829	PTO pikendus 8 cm (Mudelil 360 on vaja muhvi koodiga 922C0119) (Mudelitel 328 ja 338 võib kasutada ainult lükatavate lisaseadmetega)	65	●	●	●	●
922.C0027	Ratas mullafreesile	40	●	●	●	●
	Lumetõrje					
921.91234	Lumesahk 100 cm	500	●	●	●	
921.90786	Lumepuhur 60 cm	690	●	●		
921.90787	Lumepuhur 70 cm	715	●	●	●	

LISASEADMED

Kood	Kirjeldus	Euro	328	338	340	360
921.90890	Hari 80 cm, nailonharjastega	910	●	●	●	
921.90889	Hari 100 cm, nailonharjastega	980	●	●	●	●
921.90892	Hari 100 m nailon/terasharjastega (JUS)	1.250	●	●	●	●

Harjade kasutamiseks 360 mudeliga on vaja muhvi koodiga 922C0119

	Muruniidukid					
921.90783	56 cm 60 liitri kogujaga, sobib traktorile ratastega 4.00-8 and 4.0-10	620	●			
921.90784	56 cm 60 liitri kogujaga, sobib traktorile ratastega 5.0-10	635		●	●	
921.90886	2-teraline 100 cm "Silent" 160 liitri kogujaga ratastele 5.0-10 ja Terra-Tyre	1.560		●	●	●

(2-teralise muruniiduki sobitamiseks on vajalikud 2 PTO-pikendust cm 8 koodiga 922.90829 või 1 pikendus koodiga 922.90829 + 1 kiirühendus koodiga 922.90825)

(Mei ei soovita kasutada 56 cm muruniidukeid diiselmootoriga ja 100 cm niidukit traktoriga, millel on võimsust vähem kui 7) (360-l on vaja muhvi 922C0050 ja PTO pikendust 92290825)

	Hooldusniidukid					
921.90885	Üherootoriline 80 cm HD "Silent" 5.0-10 ratastele (Ei soovita traktoritele, millel võimsust vähem kui 7 kW)	1.030		●	●	●
921.90888	BladeRunner 60 cm	1.410	●	●		
922.90892	Rull BladeRunner'ile 60 cm	105	●	●		
921.90887	BladeRunner 75 cm	1.490		●	●	
922.90893	Rull BladeRunner'ile 75 cm	115		●	●	
921.90891	BladeRunner 90 cm	1.610		●	●	●
922.90895	Rull BladeRunner'ile 90 cm	125		●	●	●

LISASEADMED

Kood	Kirjeldus	Euro	328	338	340	360
921.90915	BladeRunner 110 cm (UUS)	1.850			●	●
922.90899	Rull BladeRunner'ile 110 cm (UUS)	130			●	●
(BladeRunner 60 cm ja 70 cm vajavad traktorit võimsusega min. 6 kW ja BladeRunner 90 cm min. 7 kW) (360vajab kiirühendust 922C0050 ja PTO pikendust 8 cm 92290829. Raskused 92259349 BladeRunner'i ja traktori tasakaalustamiseks on saadaval.)						
	Raskused					
922.43686	4.00-8 - 11 kg/üks (paar)	165	●			
922.48715	4.0-10 ja 5.0-10 - 15 kg/üks (paar)	190	●	●	●	
922.48720	6.5/80-12 - 34 kg/üks (paar)	270	●	●	●	●
922.C0036	Tasakaalustus kompl. (mootorile) 34 kg	200				●
922.59520	Lumesahale 100 cm	80	●	●	●	
922.59518	Lumepuhurile 60 cm	35	●	●		
922.59519	Lumepuhurile 70 cm	35	●	●	●	
922.59349	14 kg BladeRunner'ile	55	●	●	●	●
922.C0350	15 kg õlivannis ja DUPLEX ülekandele	85	●	●	●	
922.C0548	Pöörlevale adrale "Groundblaster" 5 kg	25		●	●	●
	(Raskused võivad kattuda)					

